



**Η αριστεία είναι το πάθος μας**

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**  
σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Όνομα προϊόντος: **CERESIT CD 25**

**№ 00174**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤΑΡ (БДС) EN 1504-3:2006 R2**
2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 4:

**Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία**

3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

**Λεπτό υλικό πλήρωσης για την επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 5:

**Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Βαρσοβία, Πολωνία  
κατασκευάζεται στα εργοστάσια στο Stąporków, Dzierzoniów, Stobno - Πολωνία**

5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:

**Δεν εφαρμόζεται**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως τίθεται στο παράρτημα V:

**Σύστημα 2+**

7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο **Building Research Institute, NB 1488**, διενέργησε δοκιμή του τύπου του προϊόντος, αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και έλεγχο της παραγωγής και διεξαγωγή συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής κατά το **σύστημα 2+** και εξέδωσε **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης αριθ. WE 1488-CPD-0127/Z**.

8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Δεν εφαρμόζεται**

9. Δηλούμενες επιδόσεις:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά            | Επίδοση  | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή                |
|-----------------------------------|--|--|
| Αντίδραση στη φωτιά:              | κλάση F  | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13501-1:2007 |
| Αντοχή σε θλίψη                   | $\geq 25$ MPa                                    | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12190        |
| Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωριδίου | $\leq 0,05$ %                                    | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 1015-17      |
| Πρόσφυση                          | $\geq 1,5$ MPa                                   | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 1542         |
| Χαμηλή συρρίκνωση                 | $\geq 1,5$ MPa                                   | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12617-4      |
| Θερμική αγωγιμότητα μέρος 1       | $\geq 1,5$ MPa                                   | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13687        |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού       | $\leq 0,5$ kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0.5</sup> | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13057        |
| Μονάδα ελαστικότητας              | $\geq 15$ GPa                                    | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13412        |
| Αντίσταση σε ενανθράκωση          | σταθερό  | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13295        |
| Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:  | συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας     |  |

Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38 έχει χρησιμοποιηθεί ειδικός τεχνικός φάκελος, με τις απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνεται το προϊόν:

**Δεν εφαρμόζεται**

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 9.

Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Mariusz Garecki  
Επικεφαλής Ειδικός Ποιότητας και Εφαρμογής  
Ελέγχου

Piotr Urynek  
Διευθυντής Τμήματος Ποιοτικού

Starogków, στις 01/07/2013

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)